

12 URZĄDZENIA DO ZNAKOWANIA I AKCESORIA

DRUKARKI ETYKIET	278-279
TAŚMY I ETYKIETY DO DRUKAREK	279
ETYKIETY UNIWERSALNE I SPECJALISTYCZNE	280-284
FOLIE DO DRUKU	283

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Która drukarka jest dla Ciebie?

Dopasuj swoje potrzeby dotyczące etykietowania do ikon poniżej i znajdź najlepszą dla siebie drukarkę.



Archiwizacja



Identyfikacja ogólna



Sledzenie zasobów



Zarządzanie okablowaniem



Infrastruktura BHP



Wysyłka i korespondencja

Czy potrzebujesz specjalnej funkcji?



Ładowanie akumulatory



Bezprzewodowa łączność



Obsługa połączenia ze smartfonem



Kompatybilność z PC/Mac



Łączność przez Bluetooth®



DYMO

Drukarka LabelManager™ 160

- prosta w użyciu drukarka z klawiszami szybkiego formatowania
- drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12 mm
- szybka edycja tekstu dzięki dotykowym klawiszom skrótów pozwalającym na włączenie funkcji pogrubienia, kursywy, podkreślenia, zmiany rozmiaru tekstu i tekstu pionowego
- szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze wzorowanej na komputerowej (QWERTY), o układzie klawiszy specyficznym dla danego kraju
- jednostka sprzedaży 1 sztuka

Indeks **DY1169**



DYMO

Drukarka LabelManager™ 280

- inteligentna, wszechstronna drukarka - z najlepszymi opcjami połączeń
- drukowanie na taśmach o szerokość 6/9/12 mm
- personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek i grafik z komputera dzięki połączeniu z komputerami PC lub Mac
- wyeliminowanie kosztów związanych z bateriami jednorazowymi i ich utylizacją – urządzenie zasilane akumulatorem
- jednostka sprzedaży 1 sztuka

Indeks **DY5345**



DYMO

Drukarka LabelManager™ 420P

- wysokowydajna drukarka etykiet z możliwością podłączenia do komputerów PC lub Mac®
- drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12/19 mm
- duży, 4-wierszowy wyświetlacz graficzny
- do użytku jako indywidualne urządzenie - lub po połączeniu przez USB z komputerem PC lub Mac®
- zasilanie przez szybko ładowane akumulatory
- umożliwia pracę w ruchu
- jednostka sprzedaży 1 sztuka

Indeks **DY5103**



DYMO

Drukarka LabelManager™ 500TS

- łatwe tworzenie, edycja i formatowanie etykiet za jednym dotknięciem
- drukowanie na taśmach o szerokość 6/9/12/19/24 mm
- duży, kolorowy ekran dotykowy – po raz pierwszy w drukarce etykiet DYMO!
- możliwość drukowania niezwykle wyraźnych grafik, kodów kreskowych i logo w rozdzielczości 300 dpi
- automatyczna obcinarka etykiet
- jednostka sprzedaży 1 sztuka

Indeks **DY1168**

Oprogramowanie DYMO Label™ v.8

1

Gustaf Jonsson
RBA Almanacksförlag
Rapsqaten 41
S-759 50 Uppsala
Sweden

Wybierz nazwisko (nazwę) i adres

2



Kliknij ikonę drukowania LabelWriter™

3



Etykieta jest gotowa!

IDEALNE DO OBSŁUGI POCZTY



DYMO

Drukarka LabelWriter™ 450

- efektywne drukowanie podstawowych etykiet
- nie trzeba korzystać z drogich tuszy lub tonerów
- atrakcyjna, zwarta konstrukcja pasuje do nowoczesnego miejsca pracy
- drukowanie do 51 etykiet na minutę (przy drukowaniu etykiet adresowych z 4 wierszami)
- wyposażona w oryginalne oprogramowanie DYMO® LabelWriter™, które obsługuje ponad 100 stylów i układów etykiet
- jednostka sprzedaży 1 sztuka

Indeks **DY5302**

IDEALNE DO ARCHIWIZACJI



DYMO

Drukarka LabelManager™ PnP

- podłącz, wpisz tekst i drukuj - to wszystko!
- drukowanie na taśmach o szerokości 6/9/12 mm
- bez konieczności instalacji oprogramowania - wbudowane oprogramowanie jest gotowe do użycia bez instalacji
- personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek i elementów graficznych na komputerze przy użyciu połączenia z komputerem PC lub Mac
- jednostka sprzedaży 1 sztuka

Indeks **DY5237**



DYMO



Taśmy D1

- specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
- przyklejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni takich jak plastik, papier, metal i szkło
- pakowane w poręczne kasety
- technologia druku termotransferowego - nie jest wymagany tusz ani toner
- łatwe oddzielenie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
- wodoodporne
- odporne na promieniowanie UV
- wytrzymują w temperaturach od -18° do 90°C
- jednostka sprzedaży 1 sztuka

D1

DYMO

Etykiety LabelWriter™

- wykorzystują proces drukowania termicznego - nie trzeba więc korzystać z brudzącego kosztownego tuszu ani kasety z tonerem
- etykiety pakowane są w rolki, można więc w prosty sposób wydrukować jedną lub setki
- żadnych zacinających się etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, żadnych strat materiału
- zastosowanie drukarki LabelWriter™ seria 300, 400, 450, 4XL
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie

LW

Indeks	Rozmiar	Il. etykiet/rolka	Kolor/Opis
DY5325	104 x 159 mm	220	biały
DY5095	13 x 25 mm	1000	biały
DY5093	19 x 51mm	500	białe
DY5318	25 x 25 mm	750	biały
DY5096	25 x 54 mm	500	biały, adres/zwrot
DY1038	38 x 190 mm	110	biały
DY1037	50 x 12 mm	220	biały
DY5091	54 x 70 mm	320	biały
DY5094	57 x 32 mm	1000	biały
DY1039	59 x 190 mm	110	biały
DY1034	89 x 28 mm	2 x 130	biały
DY1036	89 x 36 mm	520	biały
DY5030	89 x 36 mm	260	przezroczysty

Indeks	Kolor	Rozmiar
DY5004	czarno/biały	9 mm x 7 m
DY5008	czarno/czerwony	9 mm x 7 m
DY5007	czarno/niebieski	9 mm x 7 m
DY5003	czarno/przezroczysty	9 mm x 7 m
DY5010	czarno/zielony	9 mm x 7 m
DY5009	czarno/żółty	9 mm x 7 m
DY5006	czerwono/biały	9 mm x 7 m
DY5005	niebiesko/biały	9 mm x 7 m
DY5036	biało/czarny	12 mm x 7 m
DY5070	biało/przezroczysty	12 mm x 7 m
DY1008	czarno/biały	12 mm x 7 m
DY1010	czarno/czerwony	12 mm x 7 m
DY1009	czarno/niebieski	12 mm x 7 m
DY1007	czarno/przezroczysty	12 mm x 7 m
DY1011	czarno/zielony	12 mm x 7 m
DY5015	czarno/żółty	12 mm x 7 m
DY5014	czerwono/biały	12 mm x 7 m
DY5012	czerwono/przezroczysty	12 mm x 7 m
DY5011	niebieski/przezroczysty	12 mm x 7 m
DY1012	czarno/biały	19 mm x 7 m
DY5000	czarno/czerwony	19 mm x 7 m
DY1013	czarno/przezroczysty	19 mm x 7 m
DY1014	czarno/żółty	19 mm x 7 m




Etykiety uniwersalne

- arkusz o formacie A4, biały
- współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek atramentowych i z większością drukarek laserowych
- w wersji Quatro Clean Technology – tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki
- na stronie www.emerson.pl dostępne szablony do wypełniania etykiet
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie (100 arkuszy)



Indeks	Rozmiar	Il. etykiet/arkusz
EM3029	fi 118 mm	2
EM3005	210 x 297 mm	1
EM3032	210 x 148 mm	2
EM3031	105 x 148 mm	4
EM3001	105 x 74 mm	8
EM3034	105 x 57 mm	10
EM3035	105 x 48 mm	12
EM3008	105 x 42,4 mm	14
EM3002	105 x 37 mm	16
EM3033	97 x 42,4 mm	14
EM3022	70 x 50,8 mm	15
EM3004	70 x 42,3 mm	21
EM3003	70 x 37 mm	24
EM3038	70 x 36 mm	24
EM3009	70 x 35 mm	24
EM3023	70 x 32 mm	27
EM3036	70 x 25,4 mm	33
EM3007	64 x 33,8 mm	24
EM3013	52,5 x 29,6 mm	40
EM3043	48,5 x 25,4 mm	44
EM3014	48,5 x 16,9 mm	64
EM3020	38 x 21,2 mm	65



URZĄDZENIA DO ZNAKOWANIA I AKCESORIA



Etykiety uniwersalne termiczne

- etykiety samoprzylepne na roli to niezbędny element w produkcji artykułów spożywczych, odzieżowych, farmaceutycznych itp.
- służą do oznaczeń i stanowią pierwsze źródło informacji, m.in. w logistyce i korespondencji
- składają się z papieru wierzchniego, kleju oraz podłoża
- papier wierzchni to papier termo eco - ma zastosowanie w wydrukach w drukarkach termicznych, wagach, dla potrzeb znakowania materiałów suchych, żywności, aplikowane i przechowywane w warunkach o stałej temperaturze, umiarkowanej, na podłoża gładkie, płaskie i suche
- klej standardowy
- jednostka sprzedaży 1 rolka

Etykiety uniwersalne

- arkusz o formacie A4, biały
- współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek atramentowych i z większością drukarek laserowych (patrz zalecenia producenta drukarki)
- dostępne w wersji z tzw. Quatro Clean Technology – tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie (100 arkuszy)

Indeks	Rozmiar	Il. etykiet/arkusz
MT1001	fi 118 mm	2
MT1000	210 x 297 mm	1
MT1002	210 x 148 mm	2
MT1003	105 x 148 mm	4
MT1004	105 x 74 mm	8
MT1005	105 x 57 mm	10
MT1006	105 x 48 mm	12
MT1007	105 x 42,4 mm	14
MT1008	70 x 42,3 mm	21
MT1009	70 x 36 mm	24
MT1010	52,5 x 29,6 mm	40
MT1011	38 x 21,2 mm	65

Indeks	Rozmiar	Il. etykiet/arkusz
EM7025	32 x 20 mm	1000
EM7033	32 x 20 mm	2000
EM7034	32 x 20 mm	2500
EM7035	55 x 66 mm	800
EM7036	55 x 66 mm	900
EM7027	58 x 43 mm	700
EM7037	58 x 43 mm	800
EM7038	58 x 43 mm	900
EM7039	58 x 43 mm	1000
EM7028	58 x 60 mm	500
EM7040	58 x 60 mm	800
EM7041	58 x 60 mm	900



Etykiety uniwersalne kolorowe

- do tworzenia promocji
- możliwość dowolnego zadruku na zwykłej drukarce biurowej
- jednostka sprzedaje 1 opakowanie (25 arkuszy)

Indeks	Rozmiar	Il. etykiet/arkusz	Kolor
EM3077	210 x 297 mm	1	fluo pomarańcz
EM3078	210 x 297 mm	1	fluo zielony
EM3079	210 x 297 mm	1	fluo różowy
EM3085	210 x 297 mm	1	biały
EM3086	210 x 297 mm	1	fluo żółty
EM3087	fi 4 cm, kółka	24	fluo pomarańcz
EM3088	fi 4 cm, kółka	24	fluo zielony
EM3089	fi 4 cm, kółka	24	fluo różowy
EM3090	fi 4 cm, kółka	24	biały



Etykiety uniwersalne, trwałe

- UltraGrip: trójwymiarowa powierzchnia z tyłu arkusza gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
- etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań
- idealne do adresowania kopert i paczek lub oznaczania dokumentów i produktów
- najwyższa jakość: mocny klej gwarantuje pewne przyleganie nawet na kartonie
- odpowiednie do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek
- bezpieczeństwo zadruku przetestowane i zatwierdzone przez TÜV
- wybrane rozmiary posiadają unikalny system QuickPEEL™ ułatwiający odrywanie i szybsze przyklejanie etykiet
- darmowe i łatwe w użyciu szablony oraz oprogramowanie dostępne na stronie www.avery-zweckform.pl.
- jednostka sprzedaje 1 opakowanie (100 arkuszy)



Mocny klej, pewne przyleganie




Gwarancja braku zacięć



Doskonała jakość wydruku


Indeks	Kod Prod.	Rozmiar	Etykiet/ark.	Ark./opak.	Etykiet/opak.
ZW1019	3666	38 x 21,2 mm	65	100	6500
ZW1010	3474	70 x 37 mm	24	100	2400
ZW1011	3475	70 x 36 mm	24	100	2400
ZW1005	3653	105 x 42,3 mm	14	100	1400
ZW1006	3477	105 x 41 mm	14	100	1400
ZW1003	3425	105 x 57 mm	10	100	1000
ZW5100	3427	105 x 74 mm	8	100	800
ZW1002	3483	105 x 148 mm	4	100	400
ZW1001	3655	210 x 148 mm	2	100	200
ZW1000	3478	210 x 297 mm	1	100	100

QuickPEEL™ – ułatwia odklejanie etykiet od arkusza, usprawnia adresowanie korespondencji




Etykiety uniwersalne, usuwalne

- możliwość usunięcia lub zmiany pozycji etykiety bez pozostawiania śladów kleju
- gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- odpowiednie do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek
- bezpieczeństwo zadruku w drukarkach laserowych potwierdzone certyfikatem TÜV
- w opakowaniach 25 ark. dodatkowe 5 ark. EXTRA gratis!
- jednostka sprzedaje 1 opakowanie



Usuwalne bez śladów

Indeks	Kod Prod.	Rozmiar	Etykiet/ark.	Ark./opak.	Etykiet/opak.
ZW5232	L4732REV-100	35,6 x 16,9 mm	80	100	8000
ZW5233	L4737REV-25	63,5 x 29,6 mm	27	25 + 5 EXTRA	810
ZW5234	L4737REV-100	63,5 x 29,6 mm	27	100	2700
ZW5235	L6023REV-25	63,5 x 38,1 mm	21	25 + 5 EXTRA	630
ZW5236	L4745REV-25	96 x 63,5 mm	8	25 + 5 EXTRA	240



URZĄDZENIA DO ZNAKOWANIA I AKCESORIA




Etykiety adresowe i wysyłkowe

- niezawodna technologia UltraGrip w białych etykietach gwarantuje dokładne podawanie i precyzyjne prowadzenie arkusza etykiet w drukarce
- rozmiary etykiet dopasowane do wszystkich popularnych formatów kopert, paczek i przesyłek
- białe etykiety posiadają gruby materiał, który zapewni dobre krycie
- przezroczyste etykiety po naklejeniu na kopertę sprawiają, że napis wygląda jak nadrukowany
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie



Indeks	Kod Prod.	Rozmiar	Etykiet/ark.	Ark./opak.	Etykiet/opak.
Etykiety adresowe białe					
ZW5300	L7159-100	63,5 x 33,9 mm	24	100	2400
ZW1084	L7163-100	99,1 x 38,1 mm	14	100	1400
Etykiety wysyłkowe białe					
ZW5316	L7167-100	199,6 x 289,1 mm	1	100	100
Etykiety adresowe przezroczyste					
ZW1060	L7560-25	63,5 x 38,1 mm	21	25	525
ZW5631	L7563-25	99,1 x 38,1 mm	14	25	350
ZW5641	J8563-25	99,1 x 38,1 mm	14	25	350
Etykiety wysyłkowe przezroczyste					
ZW1058	L7567-25	210 x 297 mm	1	25	25
ZW5168	J8567-25	210 x 297 mm	1	25	25

QP – QuickPEEL™ – papier ekologiczny z certyfikatem FSC



Etykiety Heavy Duty

- etykiety samoprzylepne wykonane z białego lub żółtego poliestru
- idealne do użytku zewnętrznego
- doskonale do oznaczania produktów oraz inwentaryzacji środków trwałych
- wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -20°C do +80°C
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie



Do użytku zewnętrznego




Odporne na rozdarcia



Pewnie przylegają



Indeks	Kod Prod.	Rozmiar	Etykiet/ark.	Ark./opak.	Etykiet/opak.
trwale					
ZW5340	L4778-20	45,7 x 21,2 mm	48	20	960
ZW1070	L4773-20	63,5 x 33,9 mm	24	20	480
ZW1069	L4776-20	99,1 x 42,3 mm	12	20	240
ZW6481	L4715-20	99,1 x 67,7 mm	8	20	160
ZW1068	L4774-20	99,1 x 139 mm	4	20	80
ZW1067	L4775-20	210 x 297 mm	1	20	20
ZW6418	L4716-20	Ø 30 mm	48	20	960
ZW6422	L6127-20	99,1 x 139 mm	4	20	80
ZW6421	L6128-20	Ø 30 mm	48	20	960
ZW5279	L6111-20	210 x 297 mm	1	20	20
ZW6646	L4775-100	210 x 297 mm	1	100	100
ZW0015	L4773-100	63,5 x 33,9 mm	24	100	2400
usuwalne					
ZW1550	L4773REV-20	63,5 x 33,9 mm	24	20	480
ZW1551	L4774REV-20	99,1 x 139 mm	4	20	80
ZW1552	L4775REV-20	210 x 297 mm	1	20	20





Etykiety znamionowe, srebrne

- etykiety samoprzylepne wykonane ze srebrnego poliestru
- idealne do eleganckiego oznaczania elektroniki i tworzenia tabliczek inwentaryzacyjnych i znamionowych
- wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -40°C do +150°C
- darmowe i łatwe w użyciu szablony i oprogramowanie dostępne na www.avery-zweckform.pl
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie

Indeks	Kod Prod.	Rozmiar	Etykiet/ark.	Ark./opak.	Etykiet/opak.
ZW5194	L6008-20	25,4 x 10 mm	189	20	3780
ZW5195	L6009-20	45,7 x 21,2 mm	48	20	960
ZW5197	L6011-20	63,5 x 29,6 mm	27	20	540
ZW5198	L6012-20	96 x 50,8 mm	10	20	200
ZW5152	L6013-20	210 x 297 mm	1	20	20
ZW6419	L6129-20	ø30 mm	48	20	960
ZW6647	L6009-100	45,7 x 21,2 mm	48	100	4800
ZW6678	L6011-100	63,5 x 29,6 mm	27	100	2700




BEZPŁATNE Szablony i oprogramowanie
avery-zweckform.pl



Etykiety polietylenowe ultra resistant

- niezwykle wytrzymałe etykiety polietylenowe z bardzo mocnym klejem
- rozciągliwe, odporne na temperaturę (od -40°C do +150°C), działanie rozpuszczalników i środków czyszczących, zabrudzenia; zmywalne
- odporne na pogodę, promienie UV, wodę morską, niestarczające się
- darmowe i łatwe w użyciu szablony i oprogramowanie dostępne na www.avery-zweckform.pl
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie

BEZPŁATNE Szablony i oprogramowanie
avery-zweckform.pl



Indeks	Kod Prod.	Rozmiar	Etykiet/ark.	Ark./opak.	Etykiet/opak.
ZW6688	L7911-10	45,7 x 21,2 mm	48	10	480
ZW6689	L7912-10	63,5 x 33,9 mm	24	10	240
ZW6690	L7913-10	99,1 x 42,3 mm	12	10	120
ZW6691	L7914-10	99,1 x 67,7 mm	8	10	80
ZW6692	L7915-10	99,1 x 139 mm	4	10	40
ZW6679	L7916-10	210 x 148 mm	2	10	20
ZW6693	L7917-10	210 x 297 mm	1	10	10



Folie

- powlekane folie A4 o fotograficznej jakości druku idealne do tworzenia reklam: szyldów, materiałów ozdobnych, czy znaków
- nadają się na różne powierzchnie: szkło, tworzywa sztuczne, metale. Po naklejeniu folia „znika”, widoczny jest tylko nadruk
- technologia QCT zapobiegają wydostawaniu się kleju podczas drukowania i chroni drukarkę przed uszkodzeniem
- wyposażone w specjalną powłokę dostosowaną do wymagań drukarek atramentowych lub laserowych
- biała folia o kodzie 3487 dedykowana jest do zastosowań zewnętrznych (wytrzymała, nierozpuszczalna w wodzie, odporna na zmiany temperatur i nieoślizka)
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie

Indeks	Kod Prod.	Opis	Grubość	Zadruk	Folii/opak.
ZW5240	3480	samoprzylepne, przezroczyste	0,14 mm	laserowy	100
ZW5241	3482	samoprzylepne, przezroczyste	0,14 mm	laserowy	25
ZW5118	3487	wytrzymałe, do użytku zewnętrznego, białe	0,12 mm	laserowy	100
ZW5000	2500	samoprzylepne, przezroczyste	0,17 mm	atramentowy	10
ZW5289	2501	samoprzylepne, przezroczyste	0,17 mm	atramentowy	50
ZW5007	2507	samoprzylepne, białe, błyszczące	0,20 mm	atramentowy	50



EMERSON

Etykiety samoprzylepne ostrzegawcze

- arkusz format A4
- pomocne w oznaczaniu kartonów z zawartością, przy której trzeba zachować szczególną ostrożność
- do wykorzystania w biurach, gospodarstwach domowych, szkołach, firmach kurierskich, transporcie i logistyce
- dostępne w dwóch wariantach: „góra” i „uwaga szkło”
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie (25 arkuszy)

Indeks	Opis	Il. etykiet/arkusz
EM3095	Góra	6
EM3096	Uwaga szkło	6

AVERY Zweckform



Etykiety wysyłkowe ostrzegawcze

- uniwersalne oznaczenia ostrzegawcze na paczki i przesyłki
- neonowe wzory
- w bardzo poręcznej formie dyspensera
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie

Indeks	Kod Prod.	Opis	Rozmiar	Etykiet/opak.
ZW5229	7251	Ostrożnie szkło	74 x 100 mm	200
ZW5230	7252	Chronić przed wilgocią	74 x 100 mm	200
ZW5231	7253	Chronić przed nagrzewaniem	74 x 100 mm	200



7251



7252



7253

AVERY Zweckform

Kryjące

BEZPŁATNE Szablony i oprogramowanie
avery-zweckform.pl



Etykiety wysyłkowe kryjące BlockOut

- kryjący materiał całkowicie zasłania wszystko, co znajduje się pod nim – napisy, stare etykiety. Dzięki temu możesz wielokrotnie używać tych samych opakowań!
- gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- bezpieczeństwo zadruku przetestowane i potwierdzone przez TÜV
- łatwiejsze i szybsze odklejanie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™
- darmowe szablony i wzory na www.avery-zweckform.pl
- jednostka sprzedaży 1 opakowanie

L7165B-100	L7166B-100	L7169B-100	L7168B-100	L7167B-100

Indeks	Kod Prod.	Rozmiar	Etykiet/ark.	Arkuszy/opak.	Etykiet/opak.
ZW5238	L7165B-100	99,1 x 67,7 mm	8	100	800
ZW5239	L7166B-100	99,1 x 93,1 mm	6	100	600
ZW5245	L7169B-100	99,1 x 139 mm	4	100	400
ZW5244	L7168B-100	199,6 x 143,5 mm	2	100	200
ZW5243	L7167B-100	199,6 x 289,1 mm	1	100	100

QP QuickPEEL™ – szybkie odklejanie etykiet od arkusza i łatwa aplikacja
 papier ekologiczny z certyfikatem FSC

Jak ustawić **ergonomiczne** stanowisko do pracy?

Stanowisko pracy na laptopie, czy w biurze czy też w domu, powinno zostać przygotowane zgodnie z zasadami ergonomii i obowiązującego prawa. Ustawianie ergonomicznego stanowiska pracy: Zaczynj od ustawienia odpowiedniej wysokości krzesła tak, aby dłonie swobodnie spoczywały na blacie biurka a kąt między ramieniem i przedramieniem wynosił min. 90° (zalecany lekko rozwarty ok. 105°).

1 Kąt w zgięciu kolan także powinien wynosić 90° - 105°, jeżeli stopy nie dotykają podłoża należy zastosować podnóżek. Plecy powinny być wyprostowane, odpowiednio wsparte w odcinku lędźwiowym.



■ Podnóżek ergonomiczny



■ Podpórka pod plecy siatkowa Office Suites™

2 Ręce powinny być wsparte w okolicach dolnej części dłoni na podkładkach ergonomicznych przy zachowaniu kąta 0° między dłonią a przedramieniem.

■ Podkładka pod mysz i nadgarstek granatowa MemoryFoam

■ Podkładka przed klawiaturę granatowa MemoryFoam



3 Ekran powinien być umieszczony na wprost użytkownika, na wysokości wzroku w odległości na wyciągnięcie ręki - odległość zależy od wielkości ekranu, ustawienia wielkości czcionek, stanu zdrowia użytkownika.



■ Podstawa pod monitor LCD



■ Podstawa pod monitor I-Spire czarna

4 Jeżeli korzystasz z dokumentów – umieść je na linii wzroku pomiędzy klawiaturą, a ekranem. Pamiętaj też o odpowiedniej higienie stanowiska pracy - stosuj środki przeznaczone do czyszczenia tych powierzchni.



■ Sprężone powietrze 350 ml bez HFC

■ Ściereczki nasączone do monitorów



■ Podstawa pod dokumenty I-Spire czarna



Memoboards zmienia się w MemoBe

Do wczoraj jeszcze Memoboards, dziś już MemoBe – to nie jest tak, że tylko Ciebie zachęcamy do działania, do bycia odważnym i do przekraczania swoich granic. My też mierzymy się z sobą i stawiamy na ciągły rozwój, ponieważ w nas również drzemie nieodkryty potencjał. Rozszerzamy swoje horyzonty i kompetencje, a wraz z nimi - naszą ofertę. MemoBe to już nie tylko proste rozwiązania, to produkty, które ułatwią Ci komunikację zarówno z bliskimi, jak i z partnerami biznesowymi. To narzędzia, które wspierają Cię w rozwijaniu siebie, Twoich

zainteresowań, pasji, ale także Twojego biznesu. Ważne, aby środki, których używasz nie stanowiły dla Ciebie kolejnych ograniczeń, ale były wsparciem i motywacją.

mEmOboaRds



**me[®]
mo
be**